

Handbuch e-rezept

Beschreibung zu den Funktionen und der Handhabung vom e-rezepten in Power.Dent.

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung.....	3
2	Voraussetzungen	3
3	e-rezept Dialog öffnen.....	3
4	e-rezept Dialog ohne geöffneter Patientenkartei	4
4.1	PDF-Ansicht	5
4.2	Stornieren.....	5
4.3	Neu	5
4.4	Blanko Rezepte drucken.....	5
5	e-rezept Dialog mit geöffneter Patientenkartei	6
5.1	Neu	6
6	Neues Rezept erstellen.....	7
6.1	Neue Verordnung hinzufügen	7
6.1.1	Heilmittel	8
6.1.2	Einnahmeregeln.....	9
6.1.3	Abgabeart/Notfall/Anmerkungen	10
6.2	Verordnungen Bearbeiten, Entfernen und Absenden	11
6.3	Vorlagen	12
6.3.1	Eine neue Vorlage erstellen.....	12
6.3.2	Vorlagen verwenden	13
6.3.3	Vorlage ändern	14
6.3.4	Vorlage löschen und Reihenfolge anpassen.....	14

1 Zusammenfassung

Über das e-card System können für Patienten elektronische Rezepte – e-rezepte – erstellt werden.

Ausgestellte Rezepte werden im e-card System gespeichert und können mit der e-card des Patienten in Apotheken abgerufen und eingelöst werden.

Zusätzlich können erstellte e-rezepte auch ausgedruckt werden. Dieser Rezeptausdruck besitzt eine eindeutige Seriennummer (REZ-ID) und ist digital signiert (dargestellt mittels QR-Code).


Weiters besteht die Möglichkeit, blanko Rezepte über das e-card System zu laden. Diese blanko Rezepte besitzen ebenfalls eine eindeutige Seriennummer (REZ-ID), sind digital signiert und können handschriftlich ausgefertigt werden.

2 Voraussetzungen

Zur Verwendung des e-rezepts muss sich die Ordination mit der o-card am e-card System angemeldet haben (ein gültiger Dialog ist notwendig). Zusätzlich muss Power.Dent auf dem Rechner eine Verbindung zum e-card System haben.

3 e-rezept Dialog öffnen

Der e-rezept Dialog kann über das Menü „**Patienten – e-rezept**“ geöffnet werden. Zusätzlich kann auch das Tastenkürzel „**Strg+R**“ verwendet werden.



Es wird prinzipiell unterschieden, ob der e-rezept Dialog mit oder ohne aufgerufener Patientenkartei geöffnet wird.

4 e-rezept Dialog ohne geöffneter Patientenkartei

Wird der e-rezept Dialog ohne aufgerufenem Patienten geöffnet, so stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Anzeige aller ausgestellten Rezepte in einem Zeitraum
 - o PDF-Ansicht: Rezept als PDF-Datei laden bzw. öffnen
 - o Erstelltes Rezept stornieren
- Neues Rezept erstellen (e-card wird benötigt)
- Blanko e-rezepte laden

The screenshot shows the 'e-rezepte' dialog box. At the top, there is a text box with instructions: 'Klicken Sie "e-rezepte laden" um alle ausgestellten e-rezepte zu laden. Da diese vom e-card-System abgefragt werden, kann dies unter Umständen ein wenig dauern!'. Below this is a date range selector with 'Von' and 'Bis' fields, both set to '12.07.2022', and a button labeled 'e-rezepte laden'. A red box highlights this area. Below the date selector is a table with columns: Datum, e-rezept ID, PatNr, Patient, SVNr, KVT, FG, Gültig bis, Storniert, and Verordnungen. The table contains several rows of prescription data. A red arrow points from the 'e-rezepte laden' button to the table. At the bottom of the dialog, there are buttons for 'PDF-Ansicht', 'Neu', and 'Stornieren', which are also highlighted with a red box. To the right of these buttons is a section with 'Anzahl' set to '10', radio buttons for 'A4' and 'A5', and a button for 'Blanko e-rezepte laden'. A 'Fertig' button is located at the bottom right of the dialog.

Datum	e-rezept ID	PatNr	Patient	SVNr	KVT	FG	Gültig bis	Storniert	Verordnungen
04.07.2022	ECDELND8GMD	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27			PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
04.07.2022	T4KEY4HJ8G9Q	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27			PARACETAMOL ACC 10MG/ML100ML, 1x20 Stück, 1 Stück pro Tag
07.07.2022	2KQSE5HHURSP	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27	11.07.2022		IBUPROFEN GEN FTBL FTE 600MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Monat
07.07.2022	7WYUUKMQK5JW	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27			IBUPROFEN GEN FTBL FTE 600MG, 1x30 Stück, SA, SO, 1-0-0-0 Stück
07.07.2022	983GPF3PF2S	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27			PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Woche
07.07.2022	ULCWTJHSN32J	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27	07.07.2022		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
08.07.2022	BQAX6LF95KC5	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27			PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
11.07.2022	V399H85A8HPY	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27			MEXALEN SUPP 500MG, 1x6 Stück, 1 Stück pro Tag
12.07.2022	D5PDDU8RRCKE	0	Ernesto Ente TEST	3991101374	40	27			PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Woche
12.07.2022	FBFYLMTAQKXP	0	Ernesto Ente TEST	3991101374	40	27			PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
12.07.2022	HXN9M6C3UCJ5	0	Ernesto Ente TEST	3991101374	40	27			IBUPROFEN GEN FTBL FTE 600MG, 1x30 Stück, SA, SO, 2 Flasche(n)
12.07.2022	YJPD6AAVJKH	0	Ernesto Ente TEST	3991101374	40	27			PARACETAMOL GEN TBL 500MG, 1x10 Stück, 1 Einheiten pro Tag
12.07.2022	98HVP8PTDVRN	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27			PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
12.07.2022	S8NKUKKJGSJC	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27			PARKEMED FTBL 500MG, 1x50 Stück, 250 mg pro Tag
12.07.2022	XX68VM6476NV	2	Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27			PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag

Rechts oben kann der Zeitraum für den Abruf der erstellten e-rezepte angegeben werden. Über die Schaltfläche „**e-rezepte laden**“ werden alle von der Ordination erstellten e-rezepte geladen. Je nach Anzahl der Rezepte kann dies unter Umständen ein wenig dauern.

Jede Rezeptzeile beinhaltet folgende Informationen

- Ausstellungsdatum
- e-rezept ID
- Patientennummer, Patientenname, Sozialversicherungsnummer
- Kasse des Patienten (KVT)
- Fachgebiet des Arztes
- Gültigkeitsende
- Stornierungsdatum (sofern das Rezept storniert wurde)
- Zusammenfassung der Verordnungen

4.1 PDF-Ansicht

Nachdem eine Rezeptzeile selektiert wurde, kann über die Schaltfläche „**PDF-Ansicht**“ (links unten) das gespeicherte Rezept als PDF-Datei geöffnet werden. Ist keine lokale Kopie des Rezepts verfügbar, wird diese automatisch heruntergeladen (sofern das Rezept noch gültig ist).

Information zum elektronischen Rezept

SVS-GW

Patient/in
SVNR: 1988 101374
Dr. Gottfried Gänsegeier TEST

REZ-ID: A9SD UJSJ JMXG

Rezeptgebührenbefreiung: **Nein**
Ausgestellt am: 31.05.2022
Gültig bis: 30.06.2022

Versichertel/
SVNR: 1335 011515
Hans Mustermann

Anmerkung Bezeichnung OP Pkg. Größe Sig

	MAGNONORM GEN TBL LSL 365MG 123	1	30 Stück	
Sine confectione Unfall	MEXALEN SUPP 1000MG asdfgh	1	6 Stück	

— Anfang der Rezeptur —

— Ende der Rezeptur —

Dadurch können die Verordnungen im Detail aufgerufen und ggf. das Rezept (neuerlich) ausgedruckt werden.

4.2 Stornieren

Über die Schaltfläche „**Stornieren**“ kann das selektierte Rezept – sofern es noch gültig ist - storniert werden. Nach der Stornierung wird das Stornodatum eingetragen.

e-rezepte

Klicken Sie "e-rezepte laden" um alle ausgestellten e-rezepte zu laden.
Da diese vom e-card-System abgefragt werden, kann dies unter Umständen ein wenig dauern!

Von 04.06.2022

Datum	e-rezept ID	PatNr. Patient	SVNR	KVT	FG	Storniert	Verordnungen
04.07.2022	ECDELNDF8GMD	2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		PARKEMED KPS 250MG, 1x
04.07.2022	T4KEY4HJ8G9Q	2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		PARACETAMOL ACC 10MG,
07.07.2022	2KQSESHHURSP	2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27	11.07.2022	IBUPROFEN GEN FTBL FTE (
07.07.2022	7WYUUKMQK5JW	2 Dr. Gottfried Gänsegeier TEST	1988101374	40	27		IBUPROFEN GEN FTBL FTE (

Stornieren kann z.B. notwendig sein, wenn falsche Verordnungen auf das Rezept gebucht wurden oder das Rezept bei einem falschen Patienten erstellt wurde.

4.3 Neu

Über die Schaltfläche „**Neu**“ kann ein neues e-rezept erstellt werden.

Da der e-rezept Dialog ohne aufgerufenem Patienten geöffnet wurde, muss die e-card des Patienten gesteckt werden. Siehe auch Kapitel „**Neues Rezept erstellen**“.

4.4 Blanko e-rezepte laden

Wie bereits erwähnt, gibt es auch die Möglichkeit, signierte und mit Seriennummer versehene blanko Rezepte zu erstellen. Diese blanko Rezepte entsprechen im Wesentlichen dem „alten“ Rezeptblock.

Es können pro Anfrage maximal 50 Rezepte, sowohl im Format A4 als auch A5, geladen werden.

Die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten finden Sie rechts unten im e-rezept Dialog. Über die Schaltfläche „**Blanko e-rezepte laden**“ werden die Rezepte heruntergeladen.

Die blanko Rezepte werden im e-card System erstellt und der Ordination als .zip-Datei (komprimiert) zur Verfügung gestellt. Power.Dent entpackt und speichert die blanko Rezepte automatisch im Datenbank-Pfad im Unterordner „**Blanko e-rezepte**“ ab und öffnet anschließend den Windows-Ordner. Die Blanko-Rezept-PDF-Dateien können anschließend einzeln gedruckt werden.

5 e-rezept Dialog mit geöffneter Patientenkartei

Wechselt man bei geöffneter Kartei in den e-rezept Dialog (z.B. über „Strg+R“), so werden automatisch alle in der Ordination ausgestellten Rezepte der letzten 90 Tage des Patienten angezeigt (auch stornierte und abgelaufene).

Datum	e-rezept ID	KVT	FG	Gültig bis	Storniert	Verordnungen
10.05.2022	BLD7YEHV4E29	40		27.10.06.2022		IBUPROFEN ACT FTBL 600MG, 1x30 Stück, SA, SO, 1-1-1-0 Messlöffel
10.05.2022	T28BV5V6ECGB	40		27.10.06.2022		TEGSEDI IJLSG FSPR 284MG, 2x4 Stück, SO, 1 Stück
10.05.2022	VYXTD8G6UJTC	40		27.10.06.2022		PIRITRAMID HAM 7,5MG/ML 2ML, 1x10 Stück, Wie besprochen
11.05.2022	GMYPG58PLVKY	40		27.11.06.2022		IBUPROFEN RTP SIR KIND 4%, 1x100 mL, 1-1-1-0 Messlöffel
11.05.2022	KY7UWU52VBW	40		27.11.06.2022		IBUPROFEN RTP SIR KIND 4%, 1x100 mL, 1 Hub/Hübe pro Tag
11.05.2022	YTA8CEXT6KSC	40		27.11.06.2022		NICORETTE INHAL 15MG, 1x4 Stück, SA, SO, 1 Hub/Hübe
13.05.2022	85XHCUMV79FG	40		27.13.06.2022	13.05.2022	ASPIRIN C BRTBL, 1x40 Stück, 1 Stück pro Tag
19.05.2022	4RG234C94NL3	40		27.19.06.2022	19.05.2022	NORMOHEX FTBL 0,4MG, 1x10 Stück, 1 Stück pro Tag
20.05.2022	MTUFSDSUM5JT	40		27.20.06.2022		IBUMETIN DRG 200MG, 1x30 Stück, Bei Bedarf
20.05.2022	R9V5BEU5KG39	40		27.20.06.2022	20.05.2022	PARACETAMOL ACC 10MG/ML100ML, 1x20 Stück, Bei Bedarf
23.05.2022	922JEBD9545D	40		27.23.06.2022	23.05.2022	PARKEMED FTBL 500MG, 1x50 Stück, Bei Bedarf
25.05.2022	3LNUSK8A6DLA	40		27.25.06.2022		PARKEMED FTBL 500MG, 9x30 Stück, bfgfgfgfgfgfg PERITRAST 180MG J/ML DFL 100, 1x10 Stück, iuiuiuiui
04.07.2022	ECDLNDFF8GMD	40		27.04.08.2022		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
04.07.2022	T4KEY4HJ8G9Q	40		27.04.08.2022		PARACETAMOL ACC 10MG/ML100ML, 1x20 Stück, 1 Stück pro Tag
07.07.2022	2KQSE5HURSP	40		27.07.08.2022	11.07.2022	IBUPROFEN GEN FTBL FTE 600MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Monat
07.07.2022	7WYUUKMKQ5JW	40		27.07.08.2022		IBUPROFEN GEN FTBL FTE 600MG, 1x30 Stück, SA, SO, 1-0-0-0 Stück
07.07.2022	983GPF3PF2S	40		27.07.08.2022		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Woche
07.07.2022	ULCWTJHSN32J	40		27.07.08.2022	07.07.2022	PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
08.07.2022	BQAX6LF95KC5	40		27.08.08.2022		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
11.07.2022	V399H85A8HPY	40		27.11.08.2022		MEXALEN SUPP 500MG, 1x6 Stück, 1 Stück pro Tag
12.07.2022	9BHVP8PTDVRN	40		27.12.08.2022		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
12.07.2022	S8NKUKKJG5JC	40		27.12.08.2022		PARKEMED FTBL 500MG, 1x50 Stück, 250 mg pro Tag
12.07.2022	XX6BVM6476NY	40		27.12.08.2022		PARKEMED KPS 250MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag

In der Überschrift des Dialogs steht der Name und die Versicherungsnummer des Patienten.

Die Funktionen „**PDF-Ansicht**“, „**Stornieren**“ und „**Blanko e-rezepte laden**“ stehen auch hier, genau wie im letzten Kapitel beschrieben, zur Verfügung.

5.1 Neu

Über die Schaltfläche „**Neu**“ kann ein neues Rezept erstellt werden, wobei in diesem Fall **KEINE** e-card des Patienten notwendig ist. Es reicht, wenn es einen bestehenden e-card Dialog (wie für Konsultationen notwendig) gibt.

Sie können also z.B. einem Schmerzpatienten, der sich telefonisch in der Ordination meldet, ein Schmerzmittel auf seiner e-card speichern, ohne dass der Patient in der Ordination anwesend sein muss.

TIPP: Wechselt man mit gehaltener Umschalt-Taste (Shift-, Großschreiben-Taste) in das e-rezept – also entweder über „**Umschalt+Strg+R**“ oder „**Umschalt**“ + Menü „**Patienten – neues e-rezept für Patienten...**“ – so gelangt man sofort in den Dialog zur Rezepterstellung.

6 Neues Rezept erstellen

Über die Schaltfläche „**Neu**“ öffnet sich der Dialog, um ein neues Rezept zu erstellen.

The 'e-rezept' dialog box is divided into three main sections. The top section contains input fields for Patient (Dr. Gottfried Gänsegeier TEST 1988101374), Arzt (312600 Dr. Krankenhaus Muster_603375 (Keine Beh.)), Fachgebiet (27 Zahnarzt), and Kasse/Anspruch (SVS-GW SVA der Selbständigen - gewerblichen Wirtschaft). The middle section, titled 'Vorlagen', contains a list box and three buttons: 'Neue Vorlage', 'Vorlage ändern', and 'Vorlage löschen'. The bottom section, titled 'Verordnungen', contains a table with columns 'Nr.' and 'Heilmittel'. At the bottom of the dialog, there are five buttons: 'Neu' (highlighted with a red rectangle), 'Bearbeiten', 'Entfernen', 'Absenden', and 'Abbrechen'.

Der obere Teil des Dialogs beinhaltet die Patienten- und Ordinationsdaten und entspricht im Wesentlichen dem bekannten e-card Dialog zum Durchführen einer Konsultation.

Der mittlere Teil „**Vorlagen**“ dient dem Anlegen, Ändern und Auswählen von Verordnungsvorlagen. Es besteht hier die Möglichkeit immer wiederkehrende Verordnungen als Vorlage abzuspeichern und sehr einfach, über einen Doppelklick, im Rezept einzufügen.

Der untere Teil „**Verordnungen**“ dient dem Hinzufügen der einzelnen Heilmittel.

Über die Schaltfläche „**Neu**“ (links unten) öffnet sich der Dialog „**Verordnung**“.

6.1 Neue Verordnung hinzufügen

Der Dialog für eine neue Verordnung ist in drei Bereiche unterteilt – „**Heilmittel**“, „**Einnahmeregeln**“ und „**Abgabeart/Notfall/Anmerkungen**“.


The 'Verordnung' dialog box is divided into three main sections. The top section, 'Heilmittelart', includes radio buttons for 'Arzneispezialität', 'Magistrale Zubereitung', and 'Sonstiges Mittel', a text field for 'Arzneispezialität', and a 'Suchen' button. The middle section, 'Einnahmeregeln', includes radio buttons for 'Alternativ', 'Tagesdosierung', and 'Einzeldosierung', a checkbox for 'An bestimmten Tagen', a text field for 'Menge', a dropdown for 'Mengenart', radio buttons for 'Täglich', 'Wöchentlich', and 'Monatlich', and checkboxes for 'Mo', 'Di', 'Mi', 'Do', 'Fr', 'Sa', and 'So'. The bottom section, 'Abgabeart', includes radio buttons for 'Keine Angabe', 'sine confectione', and 'sine informatione', checkboxes for 'Keine Angabe', 'Erste Hilfe', 'Nachtgabe', and 'Abgabe aufgrund lebensbedrohlicher Umstände', checkboxes for 'Unfall' and 'Auseinzelung des Tagesbedarfs', and a text area for 'Anmerkungen'. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' (highlighted with a blue rectangle) and 'Abbrechen'.

6.1.1 Heilmittel


Es gibt drei unterschiedliche Heilmittelarten, wobei standardmäßig „**Arzneispezialität**“ bereits ausgewählt ist. Optional kann auf „**Magistrale Zubereitung**“ oder „**Sonstiges Mittel**“ gewechselt werden.

6.1.1.1 Arzneispezialität

Im Feld „**Arzneispezialität**“ kann durch die Eingabe von ein paar wenigen Buchstaben und betätigen der Schaltfläche „**Suchen**“ der im e-card System zur Verfügung stehende Arzneimittelkatalog durchsucht werden. Je mehr Buchstaben eingegeben werden, umso schneller liefert die Suche das Ergebnis.




Die Suche öffnet das Fenster „Arzneispezialitäten“ mit einer Liste aller gefundenen Medikamente.




Handelsname	PZN	Größe	Einheit	Zulassungsname
PARKEMED SUPP 125MG	0042205	6	Stück	Parkemed 125 mg - Suppositorien
PARKEMED SUPP 500MG	0042211	6	Stück	Parkemed 500 mg - Suppositorien
PARKEMED FTBL 500MG	0533357	30	Stück	Parkemed 500 mg - Filmtabletten
PARKEMED FTBL 500MG	0533363	50	Stück	Parkemed 500 mg - Filmtabletten
PARKEMED KPS 250MG	0533386	30	Stück	Parkemed 250 mg - Kapseln
PARKEMED KPS 250MG	0533392	50	Stück	Parkemed 250 mg - Kapseln
PARKEMED KPS 250MG	2423791	10	Stück	Parkemed 250 mg - Kapseln
PARKEMED FTBL 500MG	2423816	10	Stück	Parkemed 500 mg - Filmtabletten
PARKAKUT FTBL 500MG	4986191	10	Stück	ParkAkut 500 mg Filmtabletten
PARKAKUT FTBL 500MG	4986216	30	Stück	ParkAkut 500 mg Filmtabletten
PARKAKUT FTBL 500MG	4986222	60	Stück	ParkAkut 500 mg Filmtabletten

Man wählt das gewünschte Medikament aus und fügt dieses über die Schaltfläche „**Übernehmen**“ der Verordnung hinzu. Die „**Packungsgröße**“ und der „**Packungsinhalt**“ wird automatisch übernommen.



6.1.1.2 Magistrale Zubereitung

Um eine magistrale Zubereitung verschreiben zu können, wählt man die Option „**Magistrale Zubereitung**“ aus.



Im Textfeld kann die Zubereitung eingetragen werden. Sollte die Eingabezeile zu wenig Platz bieten, kann über die Schaltfläche „...“ ein größeres Textfenster geöffnet werden.

Die Texteingabe ist nach e-rezept Vorgabe auf maximal 1000 Zeichen beschränkt.

Die „**Packungsgröße**“ und der „**Packungsinhalt**“ muss entsprechend eingegeben werden.

6.1.1.3 Sonstiges Mittel

Bei der Auswahl „**Sonstiges Mittel**“ ist das Eingabefeld für das Heilmittel auf eine auszufüllende Textzeile beschränkt. Die „Packungsgröße“ und der „Packungsinhalt“ muss entsprechend eingegeben werden.

6.1.2 Einnahmeregeln

Als Einnahmeregeln kann zwischen „**Alternativ**“, „**Tagesdosierung**“ und „**Einzeldosierung**“ unterschieden werden, wobei die Standardauswahl auf „Tagesdosierung“ gesetzt ist.

6.1.2.1 Tagesdosierung

Bei der Tagesdosierung kann folgendes angegeben werden:

- **Menge** – „1“ wird standardmäßig vorgeschlagen
- **Mengenart** – wenn eine Arzneispezialität bei den Heilmitteln ausgewählt wurde, ist die Mengenart vorgegeben. Alternativ steht eine Liste möglicher Arten zur Verfügung, es kann jedoch auch ein Freitext eingegeben werden.
- **Frequenz** – hier steht „Täglich“ (Standardauswahl), „Wöchentlich“ und „Monatlich“ zur Auswahl.
- **An bestimmten Tagen** – wird rechts oben „An bestimmten Tagen“ ausgewählt, so wird die Frequenz ausgegraut und man hat die Möglichkeit, die Wochentage auszuwählen.

6.1.2.2 Einzeldosierung

Bei der Einzeldosierung kann folgendes eingegeben werden:

- **Menge** – morgens, mittags, abends und nachts
- **Mengenart** – wenn eine Arzneispezialität bei den Heilmitteln ausgewählt wurde, ist die Mengenart vorgegeben. Alternativ steht eine Liste möglicher Arten zur Verfügung, es kann jedoch auch ein Freitext eingegeben werden.
- **An bestimmten Tagen** – wird rechts oben „An bestimmten Tagen“ ausgewählt, so wird die Frequenz ausgegraut und man hat die Möglichkeit, die Wochentage auszuwählen.

6.1.2.3 Alternativ

Bei der alternativen Einnahmeregeln sind alle Eingabefelder bis auf die Zeile „**Alternative Einnahme**“ deaktiviert. In dem Textfeld kann die Einnahmeart als Freitext hinterlegt werden.

The screenshot shows a form with the following fields and options:

- Einnahmeregeln:** Radio buttons for ☒ **Alternativ**, ☐ Tagesdosierung, and ☐ Einzeldosierung. A checkbox ☐ An bestimmten Tagen is also present.
- Menge:** A text input field.
- Mengenart:** A dropdown menu.
- Frequenz:** Radio buttons for ☐ Täglich, ☐ Wöchentlich, and ☐ Monatlich. A row of checkboxes for days of the week (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So) is also shown.
- Alternative Einnahme:** A large text input field, which is highlighted with a red rectangle.

6.1.3 Abgabeart/Notfall/Anmerkungen

Die Auswahlmöglichkeiten bzw. Auswahloptionen im Abschnitt „**Abgabeart**“ und „**Notfall**“ sind selbsterklärend. In den meisten Fällen sollte jedoch keine Änderung der Standardauswahl notwendig sein.

Das Feld „**Anmerkungen**“ bietet die Möglichkeit, dem Patienten bzw. der Apotheke eine zusätzliche Anmerkung zum Heilmittel und/oder der Einnahmeregeln zukommen zu lassen.

The screenshot shows a form with the following fields and options:

- Abgabeart:** Radio buttons for ☒ Keine Angabe, ☐ 'sine confectione', and ☐ 'sine informatione'.
- Notfall:** Radio buttons for ☒ Keine Angabe, ☐ Erste Hilfe, ☐ Nachtabgabe, and ☐ Abgabe aufgrund lebensbedrohlicher Umstände. Below these are checkboxes for ☐ Unfall and ☐ Auseinander des Tagesbedarfs.
- Anmerkungen:** A large text input field.
- Buttons:** OK and Abbrechen buttons at the bottom right.

Nachdem die Verordnung fertig ausgefüllt wurde, kann diese über die Schaltfläche „**OK**“ dem e-rezept hinzugefügt werden.

Dieser Vorgang kann für alle weiteren Medikamente, die am Rezept gespeichert werden sollen, wiederholt werden. Jedes e-rezept kann maximal 10 Verordnungen enthalten.

6.2 Verordnungen Bearbeiten, Entfernen und Absenden

The screenshot shows the 'e-rezept' window with the following details:

- Patient:** Dr. Gottfried Gänsegeier TEST 1988101374
- Arzt:** 312600 Dr. Krankenhaus Muster_603375 (Keine Beh.)
- Fachgebiet:** 27 Zahnarzt
- Kasse/Anspruch:** SVS-GW SVA der Selbständigen - gewerblichen Wirtschaft
- Vorlagen:** A section with buttons for 'Neue Vorlage', 'Vorlage ändern', 'Vorlage löschen', and a scroll arrow.
- Verordnungen:** A table with two entries:

Nr.	Heilmittel
1	PARKEMED FTBL 500MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
2	AUGMENTIN FTBL 875/125MG, 1x10 Stück, 1-0-1-0 Stück
- Buttons:** 'Neu', 'Bearbeiten', 'Entfernen', 'Absenden', and 'Abbrechen'. The 'Bearbeiten', 'Entfernen', and 'Absenden' buttons are highlighted with red rectangles.


In diesem Beispiel wurde bei unserem Patienten ein Rezept mit zwei Verordnungen, Parkemed und Augmentin, erstellt.

Über die Schaltfläche „**Bearbeiten**“ kann die ausgewählte Verordnung noch einmal geöffnet und die Verordnung geändert werden.

Über die Schaltfläche „**Entfernen**“ wird die selektierte Verordnung wieder entfernt.

Über die Schaltfläche „**Absenden**“ wird das e-rezept im e-card System gespeichert. Zusätzlich wird das Rezept als PDF-Datei automatisch in der Dokumentenablage des Patienten abgelegt.

Bei erfolgreicher Übermittlung wird folgende Bestätigung angezeigt und es besteht die Möglichkeit, das Rezept (PDF-Datei) zu öffnen, um es dem Patienten auszudrucken.



Ein Rezeptausdruck ist nicht zwingend notwendig, da jede Apotheke über die e-card des Patienten auf seine gespeicherten Rezepte zugreifen kann.

6.3 Vorlagen

Als Komfortfunktion bietet Power.Dent die Möglichkeit, einen Satz an Verordnungen als Vorlage abzuspeichern.

The screenshot shows the 'e-rezept' window with the following fields:

- Patient: Dr. Gottfried Gänsegeier TEST 1988101374
- Arzt: 312600 Dr. Krankenhauslalt Muster_603375 (Keine Beh.)
- Fachgebiet: 27 Zahnarzt
- Kasse/Anspruch: SVS-GW SVA der Selbständigen - gewerblichen Wirtschaft

Below these fields is a section titled 'Vorlagen' (Templates) with a red border. It contains a large empty text box and three buttons: 'Neue Vorlage' (New Template), 'Vorlage ändern' (Change Template), and 'Vorlage löschen' (Delete Template). Below the 'Vorlagen' section is a section titled 'Verordnungen' (Prescriptions) with a table:

Nr.	Heilmittel
1	PARKEMED FTBL 500MG, 1x30 Stück, 1 Stück pro Tag
2	AUGMENTIN FTBL 875/125MG, 1x10 Stück, 1-0-1-0 Stück

At the bottom of the window are buttons: 'Neu', 'Bearbeiten', 'Entfernen', 'Absenden', and 'Abbrechen'.

6.3.1 Eine neue Vorlage erstellen

Ein fertig ausgefülltes e-rezept kann als Vorlage gespeichert werden.

The screenshot shows the 'e-rezept' window with the 'Neue Vorlage' button highlighted in red. A dialog box titled 'e-rezept Vorlage' is open, asking for the name of the new template. The text 'Park500/30+Mexal Sup 250/6' is entered in the text box, and the 'OK' button is highlighted in red. The 'Verordnungen' section is highlighted with a green border, showing the same two prescriptions as in the previous screenshot.


Über die Schaltfläche „**Neue Vorlage**“ werden alle eingegebenen Verordnungen (grün) als Vorlage gespeichert.

Im folgenden Fenster wird der Vorlage ein Name zugewiesen. Dieser sollte so gewählt werden, dass nachvollzogen werden kann welche Verordnungen enthalten sind.

Nachdem der Dialog mit „**OK**“ bestätigt wurde, ist die Vorlage gespeichert und wird der Liste der Vorlagen hinzugefügt.

6.3.2 Vorlagen verwenden

Über einen Doppelklick auf eine Vorlage können die damit verbundenen Verordnungen dem Rezept hinzugefügt werden.



Sind bereits Verordnungen vorhanden, so können die Verordnungen einer Vorlage entweder „**Hinzugefügt**“ oder die bestehenden Verordnungen können „**Ersetzt**“ werden.

Vor dem Hinzufügen von Verordnungen aus einer Vorlage wird geprüft, ob noch genügend „Platz“ am e-rezept vorhanden ist, da die maximale Anzahl auf 10 Verordnungen pro Rezept beschränkt ist. Ist zu wenig „Platz“ vorhanden, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt und es werden **keine** Verordnungen hinzugefügt.


Wenn Verordnungen aus einer Vorlage hinzugefügt werden, werden die darin enthaltenen Arzneyspezialitäten auf ihre Gültigkeit überprüft. Wird eine Arzneyspezialität nicht mehr im Katalog gefunden, folgt eine Fehlermeldung und die Verordnungszeile wird mit drei Rufzeichen („!!!“) neben der Zeilennummer versehen.

Diese gilt es dann auszubessern und zusätzlich sollte auch die Vorlage aktualisiert werden.

6.3.3 Vorlage ändern


Über die Schaltfläche „**Vorlage ändern**“ kann sowohl der Name der Vorlage als auch die zugewiesenen Verordnungen geändert werden. Der Vorgang entspricht der Erstellung einer neuen Vorlage.

Um eine Vorlage ändern zu können, muss diese in der Liste selektiert sein und zusätzlich müssen die angepassten Verordnungen (im Bild: grüne Markierung) dem e-rezept zugewiesen sein.



Es kann der Name der Vorlage angepasst und nach Bestätigung über die Schaltfläche „**OK**“ können auch die Verordnungen gespeichert werden.

6.3.4 Vorlage löschen und Reihenfolge anpassen



Über die Schaltfläche „**Vorlage löschen**“ wird nach einer weiteren Bestätigung die Vorlage gelöscht.

Über die zwei kleinen Schaltflächen mit den Symbolen „**hinauf/hinunter**“ kann die Reihenfolge der Vorlagen geändert werden.